

ZŁĄCZA KOŁNIERZOWE

Złącze kołnierzowe obrotowe z króćcem i z wiązką zabezpieczającą pod obejmy skorupowe

Swivel flange coupling serrated hose shank

index	materiał	wymiar	wymiar ogona	PN
indeks	material	DN	DN shank	PN
BTDA100SS	SS AISI 316	DN25	25	10/16
BTDA125SS	SS AISI 316	DN32	32	10/16
BTDA150SS-38	SS AISI 316	DN40	38	10/16
BTDA200SS	SS AISI 316	DN50	50	10/16
BTDA250SS-63	SS AISI 316	DN63	63	10/16
BTDA300SS-75	SS AISI 316	DN75	75	10/16
BTDA400SS	SS AISI 316	DN100	100	10/16



Karbowany króciec do kołnierza z wiązką zabezpieczającą pod obejmy skorupowe

Coupling serrated hose shank

index	materiał	wymiar	wymiar ogona	PN
indeks	material	DN	DN shank	PN
BS100R-SS	SS AISI 316	DN25	25	10/16
BS125R-SS	SS AISI 316	DN32	32	10/16
BS150R-SS-38	SS AISI 316	DN40	38	10/16
BS200R-SS	SS AISI 316	DN50	50	10/16
BS250R-SS-63	SS AISI 316	DN63	63	10/16
BS300R-SS-75	SS AISI 316	DN75	75	10/16
BS400R-SS	SS AISI 316	DN100	100	10/16



ZŁĄCZA KOŁNIERZOWE

Kołnierz

Flange

index	materiał	wymiar	PN
indeks	material	DN	PN
BP100-SS	SS AISI 316	DN25	10/16
BP125-SS	SS AISI 316	DN32	10/16
BP150-SS	SS AISI 316	DN40	10/16
BP200-SS	SS AISI 316	DN50	10/16
BP250-SS	SS AISI 316	DN63	10/16
BP300-SS	SS AISI 316	DN75	10/16
BP400-SS	SS AISI 316	DN100	10/16



Złącze kołnierzowe stałe Złącze kołnierzowe z króćcem do dospawania

Fixed flange with welding end

index	materiał	kołnierz	króciec do spawania ID x OD	PN
indeks	material	flange	BW	PN
BPC100-SS	SS AISI 316	DN25	28,5 x 33,7	10/16
BPC125-SS	SS AISI 316	DN32	37,2 x 42,4	10/16
BPC150-SS	SS AISI 316	DN38	43,1 x 48,3	10/16
BPC200-SS	SS AISI 316	DN50	54,3 x 60,3	10/16
BPC250-SS	SS AISI 316	DN63	68,1 x 76,1	10/16
BPC300-SS	SS AISI 316	DN73	80,9 x 88,9	10/16
BPC400-SS	SS AISI 316	DN100	106,3 x 114,3	10/16



ZŁĄCZA KOŁNIERZOWE

Złącze kołnierzowe obrotowe Złącze kołnierzowe z króćcem do dospawania

Swivel Flange with welding end

index	materiał	kołnierz	króciec do spawania ID x OD	PN
indeks	material	flange	BW	PN
BPLC100-SS	SS AISI 316	DN25	28,5 x 33,7	10/16
BPLC125-SS	SS AISI 316	DN32	37,2 x 42,4	10/16
BPLC150-SS	SS AISI 316	DN38	43,1 x 48,3	10/16
BPLC200-SS	SS AISI 316	DN50	54,3 x 60,3	10/16
BPLC250-SS	SS AISI 316	DN63	68,1 x 76,1	10/16
BPLC300-SS	SS AISI 316	DN73	80,9 x 88,9	10/16
BPLC400-SS	SS AISI 316	DN100	106,3 x 114,3	10/16



Kołnierz EN10921-1 (DIN2633), z gwintem zewnętrznym (EN ISO 228/BSPP)

Fixed flange according EN1092-1 (DIN2633), with male pipe thread

index	materiał	kołnierz	króciec do spawania	długość	PN
indeks	material	flange	BW	length	PN
BFGN100SS	SS AISI 316	DN25	1"	73 mm	16
BFGN125SS	SS AISI 316	DN32	1 1/4"	75 mm	16
BFGN150200SS	SS AISI 316	DN40	2"	87 mm	16
BFGN150SS	SS AISI 316	DN40	1 1/2"	77 mm	16
BFGN200SS	SS AISI 316	DN50	2"	90 mm	16
BFGN200SS-109	SS AISI 316	DN50	2"	109 mm	16
BFGN250SS	SS AISI 316	DN65	2 1/2"	90 mm	16
BFGN250300SS	SS AISI 316	DN65	3"	90 mm	16
BFGN300SS	SS AISI 316	DN75	3"	95 mm	16
BFGN300SS-125	SS AISI 316	DN75	3"	125 mm	16
BFGN400SS	SS AISI 316	DN100	4"	86 mm	16

